

复方玄驹胶囊加美抒玉片治疗早泄的临床观察


郝俊杰 徐计秀

(山西医科大学第一临床医学院泌尿外科 山西太原 030001)

早泄是临床最常见的男子性功能障碍之一,一般情况下会影响夫妻的性生活质量,严重时甚至影响着夫妻感情和夫妻关系。对于这一影响患者身心健康的问题临床已引起足够的重视。为探讨治疗早泄的有效方法,2007年1月~2007年12月,我们采用复方玄驹胶囊联合美抒玉片治疗早泄患者86例,取得了较好疗效,报告如下。

1 资料与方法

1.1 早泄分类 原发性早泄:自有性交活动以来,阴茎插入阴道前或者插入阴道后2min内难以控制的自主射精,即射精潜伏时间短于2min。继发性早泄:既往性交活动过程满意,现在射精潜伏时间明显缩短至2min以内,因而对性交活动产生不满足感。



2 结果 见表1、2

表1 对照组患者服用复方玄驹胶囊的疗效比较

组别	例数	治愈	改善	未改善	有效
原发性早泄对照组	16例	1例	5例	10例	6例(37.50%)
继发性早泄对照组	24例	2例	8例	14例	10例(41.67%)

表2 试验组患者服用复方玄驹胶囊联合美抒玉片的疗效比较

组别	例数	治愈	改善	未改善	有效
原发性早泄试验组	18例	3例	3例	12例	6例(33.33%)
继发性早泄试验组	28例	9例	12例	7例	21例(75.00%)

表1显示经复方玄驹胶囊单独治疗后原发对照组有效6例(37.50%),有效率低于继发对照组有效10例(41.67%),但差异无统计学意义($P > 0.5$),提示单独口服复方玄驹胶囊对于治疗原发性早泄和继发性早泄的疗效无明显差异性。表2显示口服复方玄驹胶囊联合美抒玉片治疗后原发试验组有效6例(33.33%),有效率也低于继发试验组有效21例(75.00%),但差异有统计学意义($0.005 < P < 0.01$),提示应用复方玄驹胶囊联合美抒玉片治疗继发性早泄的疗效与自发性早泄的疗效有显著差异性。由此可以看出,联合复方玄驹胶囊和美抒玉片治疗继发性早泄的效果明显优于原发性早泄。

治疗期间,单独服用复方玄驹胶囊的a组、c组患者未出现任何不良反应,两药联合应用的b组、d组患者有出现头昏5例,头疼2例,乏力3例,口干1例等副反应,因这些患者反应轻微,未做处理。

3 讨论

早泄是临床最常见的男性性功能障碍之一,发病率为20%—30%。早泄的病因较复

和阴茎海绵体内注射血管活性药物等。美抒玉,又名盐酸曲唑酮,是一种非三环类的唑吡啶类抗抑郁药,具有抗抑郁、抗焦虑和抗镇静的作用。其治疗早泄的主要作用机制是:美抒玉及其代谢产物——氯哌嗪都具有选择性地阻断脑内去甲肾上腺素能以及5-羟色胺神经末梢突触前膜对去甲肾上腺素与5-羟色胺的再摄取而发挥作用,使早泄患者射