

患者用药前后进行血液流变学指标检测,结果提示:蝮蛇抗栓酶合并中药治病组,可不同程度降低血脂,改善微循环,降低全血比粘度,血浆比粘度,但无明显统计学意义。

5. 讨论

急性脑血管病属中医“中风”范畴,多以肢瘫口歪、语言蹇涩为主。其病机多为内脏渐亏,肝肾不足,肝阳偏亢,气虚血运不畅,血脉瘀阻,风痰阻络等诱发病。血脂的升高,血液流变学指标的异常说明,血液存在浓、粘、聚状态,客观的反映了血栓证的存在。

精制蝮蛇抗栓酶为第三代蛇毒制剂,具有抗凝去纤,溶栓、降低血液粘度,扩张血管,改善微循

环等作用。从本文临床资料观察,蝮蛇抗栓酶合并中药治疗相得益彰,能较快的促进肢体功能的改善,其疗效明显优于单纯用维脑路通对照组,而对血液浓粘聚状态及高血脂也有不同程度的改善作用。

从疗效与辨证分型关系来看,以气虚血瘀型疗效最好,阴虚阳亢型次之,风痰瘀血阻络型较差,提示合理辨证施治能够指导临床用药,提高疗效。

本组病例治疗过程中、治疗前后肾功能未见异常,均无神经毒性及出血反应,说明本组药物使用比较安全可靠。

本文曾得到静文英副主任医师的指导,表示感谢。

(参考文献从略)

山海丹对冠心病患者高脂血症的疗效观察

王盛阁* 鲁宏宽* 高建忠*

血脂升高和动脉粥样硬化有密切关系,又是诱发冠心病的重要危险因素之一。本文对山海丹治疗冠心病后的血脂变化进行观察,结果提出:冠心病

常规,然后进行分型治疗,药物选用山海丹企业集团所生产“秦丹”牌山海丹2.5g,3次/日,口服,并给予低脂饮食,高血压病人同时给低盐饮食;糖尿病

服用同时服糖——服糖期间已用酒 连续服用3个月

